



8 (800) 5507-347

info@furtd.ru<http://furtd.ru/>

ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ФУРНИТУРА

САТУРН (Россия) - Европаз							
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
	СТН-1850.2	Поворотно-откидная фурнитура для алюминиевых окон и дверей (Европаз), высота створки 600...1200 мм., ширина створки 450...600 мм.	окрашенная, б/п	2190	1825	руб.	10 шт.
	СТН-1850.2-01	Поворотно-откидная фурнитура для алюминиевых окон и дверей (Европаз), высота створки 1201...2400 мм., ширина створки 450...600 мм.	окрашенная, б/п	2310	1925	руб.	10 шт.
	СТН-1850.2-10	Поворотно-откидная фурнитура для алюминиевых окон и дверей (Европаз), высота створки 600...1200 мм., ширина створки 601...1200 мм.	окрашенная, б/п	2190	1825	руб.	10 шт.
	СТН-1850.2-11	Поворотно-откидная фурнитура для алюминиевых окон и дверей (Европаз), высота створки 1201...2400 мм., ширина створки 601...1200 мм.	окрашенная, б/п	2430	2025	руб.	10 шт.
	СТН-1850.2-20	Поворотно-откидная фурнитура для алюминиевых окон и дверей (Европаз), высота створки 600...1200 мм., ширина створки 1201...1600 мм.	окрашенная, б/п	2760	2300	руб.	10 шт.
	СТН-1850.2-21	Поворотно-откидная фурнитура для алюминиевых окон и дверей (Европаз), высота створки 1201...2400 мм., ширина створки 1201...1600 мм.	окрашенная, б/п	2826	2355	руб.	10 шт.
ФУРНИТУРА MASTER (Италия)							
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
Поворотно-откидной комплект - паз R40							
	MS 6010.21	Оконная ручка серии Comfort. Универсальная правая / левая.	окрашенная, б/п	11,26 / 8,62	9,38 / 7,18	EUR	5 шт.
	MS 6031.21	Оконная ручка с ключом серии Comfort. Универсальная правая / левая.	окрашенная, б/п	26,44 / 23,82	22,03 / 19,85	EUR	5 шт.
	MS 3421G.1	Основной комплект поворотно-откидного окна, паз R40. В комплект входят: запирающие элементы, включая блокиратор двойного открытия, петли (универсальные правые/левые), <u>ручка А6011.10</u> . Нагрузка до 100 кг или до 140 кг при установке усиливающего винта, идущего в комплекте.	белый, б/п	36,00 / 35,04	30 / 29,20	EUR	5 шт.
	MS 3451G.40	Основной комплект поворотно-откидного окна, паз R40. В комплект входят: запирающие элементы, включая блокиратор двойного открытия, петли (универсальные правые/левые) Нагрузка до 100 кг или до 140 кг при установке усиливающего винта, идущего в комплекте.		5,72	4,77	EUR	5 шт.
	MS 3421.20	Короткие ножницы для серии "Ween R40". Для створок шириной от 395 до 450 мм.		15,96	13,3	EUR	5 шт.
	MS 3421.21	Средние ножницы для серии "Ween R40". Для створок шириной от 451 до 650 мм. Для совместной работы с микропроветриванием А3521.39 на ножницах установлен специальный шип.		15,96	13,3	EUR	5 шт.
	MS 3421.22	Средние ножницы для серии "Ween R40". Для створок шириной от 651 до 1700 мм. Для совместной работы с микропроветриванием А3521.39 на ножницах установлен специальный шип.		15,96	13,3	EUR	5 шт.
	MS 3521.30	Дополнительные ножницы для поворотно-откидной фурнитуры серии "Ween R40". Устанавливаются на створки шириной свыше 1200 мм.		17,4	14,5	EUR	5 шт.
	MS 3421.31	Угловой переключатель в комплекте с ответной планкой, серия "Ween R40".		10,87	9,06	EUR	5 шт.
	MS 3421.32	Регулируемая точка запираения с ответной планкой серии "Ween R40".		1,96	1,63	EUR	50 шт.









	MS 3421.35	Комплект запирания по низу поворотной-откидной створки, серия "Ween R40".		4,96	4,13	EUR	10 шт.
	MS 3421.39	Элемент для микропроветривания, серия "Ween R40". Используется как в поворотных, так и в поворотной-откидных окнах. На средних и длинных ножницах A3421.21 и A3421.22 ответный шип для микропроветривания уже установлен.		2,82	2,35	EUR	50 шт.
ФУРНИТУРА SAVIO (Италия)							
	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
Поворотной-откидной фурнитуры серии RIBANTATRE - паз R40							
	873.8	Ручка поворотной-откидной окна Manon	9010/9005/Siv/8017/Siv	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	873.8	Ручка поворотной-откидной окна Manon	RAL	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	873.8	Ручка поворотной-откидной окна Manon	C	10,67	8,89	EUR	5 шт.
	873.780	Ручка поворотной-откидной окна Manon (с ключом)	9010/9005/Siv	31,28	26,07	EUR	5 шт.
	873.780	Ручка поворотной-откидной окна Manon (с ключом)	RAL	31,28	26,07	EUR	5 шт.
	1246.13	Основной комплект поворотной-откидной окна со стандартными ножницами, для паз R40 (Newtec). Универсальный правый/левый. Для ширины створки свыше 510 мм.	9010/9005/Siv/RAL/C	47,04	39,2	EUR	5 шт.
	1246.14	Основной комплект поворотной-откидной окна с короткими ножницами, для паз R40 (Newtec). Универсальный правый/левый. Для ширины створки от 350 до 509 мм.	9010/9005/Siv/RAL/C	44,36	37,19	EUR	5 шт.
	1246.705	Комплект петель поворотной-откидной окна, для паз R40 (Newtec). Универсальный правый/левый. Нагрузка до 80 кг, либо до 120 кг с усилителем 1246.736	9010/9005/Siv/RAL/C	28,6	23,83	EUR	5 шт.
	1246.736	Усилитель петель 1246.705 до 120 кг.		2,29	1,91	EUR	50 шт.
	1246.800	Дополнительные ножницы для поворотной-откидных окон, паз R40 (Newtec). Используются для створки шириной свыше 1200 мм.		14,21	11,84	EUR	5 шт.
	1246.703	Угловой переключатель, паз R40. Используется в поворотных, в поворотной-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		8,28	6,9	EUR	5 шт.
	1243.701	Запирающий элемент, устанавливаемый на створку, паз R40. Используется в поворотных, в поворотной-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		1,43	1,19		50 шт.
	1243.725	Регулируемая ответная планка, устанавливаемая на раму, паз R40. Используется в поворотных, в поворотной-откидных, а также в наклонно-сдвижных окнах.		2,54	2,12	EUR	50 шт.
	1243.801	Нижний угловой переключатель для поворотной-откидных окон, паз R40 (Newtec). Используется совместно с комплектом 1246.14 при ширине створки от 350 до 509 мм и высоте более 1400 мм, чтобы сделать дополнительную точку запирания со стороны петель.		8,28	6,9	EUR	5 шт.
	1490	Замок-блокиратор ("детский замок"), позволяющий поворотом ключа заблокировать поворотное открывание створки.		17,93	14,94	EUR	10 шт.

	1343.3	Ограничитель открывания поворотной или поворотно-откидной створки с эффектом торможения, паз R40. Устанавливается в нижней части створки. Препятствует удару створки о косяк при открытии.		15,31	12,76	EUR	10 шт.
Скрытая поворотно-откидная фурнитура Incanto5 - Европаз							
	873.8	Ручка поворотно-откидного окна Manop	9010/9005/ 8017/Siv	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	873.8	Ручка поворотно-откидного окна Manop	RAL	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	873.8	Ручка поворотно-откидного окна Manop	C	10,67	8,89	EUR	5 шт.
	873.780	Ручка поворотно-откидного окна Manop (с ключом)	9010/9005/Siv	31,28	26,07	EUR	5 шт.
	873.780	Ручка поворотно-откидного окна Manop (с ключом)	RAL	31,28	26,07	EUR	5 шт.
	3200.5 R/L	Основной комплект поворотно-откидного окна с вертикальным шпингалетом, серии Ribanta5 и Incanto5. 3200.5R - петли справа, 3200.5L - петли слева (при виде изнутри). Все элементы устанавливаются фронтально, защелкиванием, телескопические элементы позволяют не резать тяги, микропроветривание включено в комплект		21,9	18,25	EUR	5 шт.
	3200.6 R/L	Основной комплект поворотно-откидного окна с вертикальным шпингалетом, серии Ribanta5 и Incanto5. 3200.6R - петли справа, 3200.6L - петли слева (при виде изнутри). Все элементы устанавливаются фронтально, защелкиванием, телескопические элементы позволяют не резать тяги, микропроветривание включено в комплект		26,68	22,23	EUR	5 шт.
	3210.730 R/L	Комплект скрытых петель и коротких ножиц поворотно-откидной системы Incanto5. Для створок шириной от 455 до 619 мм. Нагрузка до 100 кг без усилителя и до 130 кг с усилителем арт. 3010.718 R/L. 3210.730L - петли слева, 3210.730R - петли справа (при виде изнутри)		85,79	71,49	EUR	5 шт.
	3210.731 R/L	Комплект скрытых петель и стандартных ножиц поворотно-откидной системы Incanto5. Для створок шириной от 620 до 854 мм. Нагрузка до 100 кг без усилителя и до 130 кг с усилителем арт. 3010.718 R/L. 3210.731L - петли слева, 3210.731R - петли справа (при виде изнутри).		85,79	71,49	EUR	5 шт.
	3210.732 R/L	Комплект скрытых петель и стандартных ножиц поворотно-откидной системы Incanto5. Для створок шириной свыше 855 мм. Нагрузка до 100 кг без усилителя и до 130 кг с усилителем арт. 3010.718 R/L. 3210.732L - петли слева, 3210.732R - петли справа (при виде изнутри).		90,92	75,77	EUR	5 шт.
	3210.820 R/L	Комплект на 6 точек запирания для поворотно-откидной серии Incanto5. 3210.820L - для петель слева, 3210.820R - для петель справа (при виде изнутри)		18,24	15,2	EUR	5 шт.
	3010.718 R/L	Комплект усиления скрытых петель серии Incanto 3010 / 3020 до нагрузки 150 кг, и скрытой поворотно-откидной фурнитуры серии Incanto5 3210 до нагрузки 130 кг либо 180 кг (в зависимости от модели ножиц). 010.718R - петли справа, 3010.718L - петли слева (вид изнутри).		15,08	12,57	EUR	5 шт.
	3200.800 R/L	Дополнительные ножицы для серии Ribanta5 и Incanto5. Для створок шириной свыше 1200 мм. 3200.800R - для петель справа, 3200.800L - для петель слева.		14,84	12,37	EUR	5 шт.
	3200.825 R/L	Комплект 7 и 8 точек запирания (по горизонтали), серии Ribanta5 и Incanto5. 3200.825R - для петель справа, 3200.825L - для петель слева.		7,87	6,56	EUR	20 шт.
	3200.810	Промежуточный запирающий элемент, устанавливаемый в произвольном месте на тягу 3205. В комплект входит регулируемая ответная часть на раму, арт. 1243.721W.		5,21	4,34	EUR	40 шт.

	3200.835	Противовзломный элемент для серий Ribanta5 и Incanto5. Рекомендуется устанавливать не менее 4 шт. по периметру створки.		5,78	4,82	EUR	20 шт.
	3205/25	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 25 мм		0,77	0,64	EUR	100 шт.
	3205/40	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 40 мм		1,15	0,96	EUR	100 шт.
	3205/60	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 60 мм		1,64	1,37	EUR	100 шт.
	3205/80	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 80 мм		2,21	1,84	EUR	100 шт.
Поворотно-откидная фурнитура серии Ribanta 5 - Европаз							
	873.8	Ручка поворотного-откидного окна Manon	9010/9005/ 8017/Silv	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	873.8	Ручка поворотного-откидного окна Manon	RAL	13,55	11,29	EUR	5 шт.
	873.8	Ручка поворотного-откидного окна Manon	C	10,67	8,89	EUR	5 шт.
	873.780	Ручка поворотного-откидного окна Manon (с ключом)	9010/9005/Silv	31,28	26,07	EUR	5 шт.
	873.780	Ручка поворотного-откидного окна Manon (с ключом)	RAL	31,28	26,07	EUR	5 шт.
	3200.5 R/L	Основной комплект поворотного-откидного окна с вертикальным шпингалетом, серии Ribanta5 и Incanto5. 3200.5R - петли справа, 3200.5L - петли слева (при виде изнутри). Все элементы устанавливаются фронтально, защелкиванием, телескопические элементы позволяют не резать тяги, микропроветривание включено в комплект		21,9	18,25	EUR	5 шт.
	3200.6 R/L	Основной комплект поворотного-откидного окна с вертикальным шпингалетом, серии Ribanta5 и Incanto5. 3200.6R - петли справа, 3200.6L - петли слева (при виде изнутри). Все элементы устанавливаются фронтально, защелкиванием, телескопические элементы позволяют не резать тяги, микропроветривание включено в комплект		26,68	22,23	EUR	5 шт.
	3200.R и 3200.L	Основной комплект поворотного-откидного окна с вертикальным шпингалетом, серия "Ribanta 5". 3200.R - для петель справа, 3200.L - для петель слева, все элементы устанавливаются фронтально, защелкиванием, телескопические элементы позволяют не резать тяги, все элементы самопозиционирующиеся, в собранном виде, микропроветривание включено в комплект		цена по запросу		EUR	5 шт.
	3200.2R и 3200.2L	Основной комплект поворотного-откидного окна с вертикальным шпингалетом, серия "Ribanta 5". 3200.2R - для петель справа, 3200.2L - для петель слева, все элементы устанавливаются фронтально, защелкиванием, телескопические элементы позволяют не резать тяги, все элементы самопозиционирующиеся, в собранном виде, микропроветривание включено в комплект		цена по запросу		EUR	5 шт.
	3200.729	Комплект петель поворотного-откидного окна, серия "Ribanta 5". Максимальный вес створки - 110 кг.	9010/9005/Silv/ RAL/C	16,21	13,51	EUR	5 шт.
	3200.708 R/L	Усилитель для петель 3200.729 для створок массой до 140 кг. 3200.708R - для петель справа, 3200.708L - для петель слева.	9010/9005/Silv/ RAL/C	9,84	8,2	EUR	5 шт.
	3200.721	Комплект петель поворотного-откидного окна, серия "Ribanta 5". Максимальный вес створки - 170 кг.	9010/9005/Silv/ RAL/C	41,6	34,67	EUR	5 шт.
	3200.720 R/L	Крепежная пластина для нижней петли 3200.721 (нагрузка до 170 кг). 3200.720R - для петель справа, 3200.720L - для петель слева.		2,7	2,25	EUR	20 шт.
	3200.770 R/L	Короткие ножницы для серии "Ribanta 5". Для створок шириной от 360 до 509 мм. 3200.770R - для петель справа, 3200.770L - для петель слева.		19,27	16,06	EUR	5 шт.

	3200.771 R/L	Стандартные ножницы для серии "Ribanta 5". Для створок шириной от 510 до 794 мм. 3200.771R - для петель справа, 3200.771L - для петель слева.		22,36	18,63	EUR	5 шт.
	3200.772 R/L	Длинные ножницы для серии "Ribanta 5". Для створок шириной свыше 795 мм. 3200.772R - для петель справа, 3200.772L - для петель слева.		24,11	20,09	EUR	5 шт.
	3200.800 R/L	Дополнительные ножницы для окна шириной 1200 мм (лев/прав)		14,84	12,37	EUR	5 шт.
	3210.820 R/L	Комплект на 6 точек запирания для поворотно-откидной серии Incanto5. 3210.820L - для петель слева, 3210.820R - для петель справа (при виде изнутри)		18,24	15,2	EUR	5 шт.
	3200.825 R/L	Дополнительные горизонтальные точки запирания (лев/прав)		7,87	5,56	EUR	20 шт.
	3200.810	Промежуточный запирающий элемент, устанавливаемый в произвольном месте на тягу 3205. В комплект входит регулируемая ответная часть на раму, арт. 1243.721W.		5,21	4,34	EUR	40 шт.
	3200.835	Противовзломный элемент для серий Ribanta5 и Incanto5. Рекомендуется устанавливать не менее 4 шт. по периметру створки.		5,78	4,82	EUR	20 шт.
	3205/25	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 25 мм		0,77	0,64	EUR	100 шт.
	3205/40	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 40 мм		1,15	0,96	EUR	100 шт.
	3205/60	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 60 мм		1,64	1,37	EUR	100 шт.
	3205/80	Специальная соединительная тяга для серий Ribanta5, Anta5 и Incanto5, 80 мм		2,21	1,84	EUR	100 шт.
	3200.860 R/L	Крепежная пластина для верхнего лепестка петель 3200.729 и 3200.721, используемая для установки данных петель на поворотные створки. 3200.860R - для петель справа, 3200.860L - для петель слева. Независимые регулировки в 3 плоскостях.		6,94	5,78	EUR	20 шт.
	3200.730R/L	Крепежная пластина и опора нижней петли 3200.729. 3200.730R - для петель справа, 3200.730L - для петель слева. Данный артикул входит в состав основных комплектов поворотно-откидного окна 3200.R, 3200.L, 3200.2R и 3200.2L.		8,68	7,23	EUR	20 шт.
	3200.704 R/L	Насадка на ручку для серий "Ribanta 5" и "Anta 5". 3200.704R - для петель справа, 3200.704L - для петель слева. Данный артикул входит в состав комплектов запирания поворотных окон 3200.600, а также основных комплектов поворотно-откидных окон 3200.R, 3200.L, 3200.2R и 3200.2L.		цена по запросу		EUR	20 шт.
	3200.805 R/L	Запирающая часть для варианта поворотно-откидная + прилегающая поворотная створка, для серии "Ribanta 5". 3200.805R - для петель справа, 3200.805L - для петель слева.		4,81	4,01	EUR	40 шт.
	1343.2	Ограничитель открывания поворотной или поворотно-откидной створки с эффектом торможения, европаз. Устанавливается в нижней части створки. Препятствует удару створки о косяк при открытии.		15,31	12,76	EUR	10 шт.

STUBLINA (Сербия) - Европаз

	Артикул	Наименование	Цвет	розничная цена	оптовая цена	ед. изм.	Норма упаковки
	1001.00	Ручка управляющая универсальная для поворотных и поворотно-наклонных створок		8,15	6,79	EUR	5 шт.
	4035.90	Набор петель и запираний для поворотно-откидной створки		22	18,33	EUR	5 шт.
	4030.01	Ножницы короткие для створки 445-535 мм		9,24	7,7	EUR	5 шт.
	4030.02	Ножницы средние для створки 536-1200 мм		11,4	9,5	EUR	5 шт.
	4030.05	Ножницы длинные для створки 120-1400 мм		13,06	10,88	EUR	5 шт.
	4010.40	Угловой переключатель с цапфой и втулкой		5,72	4,77	EUR	5 шт.
	4010.03	Ответная планка		0,94	0,78	EUR	50 шт.
	4010.27	Дополнительный средний прижим со стороны петель		0,67	0,56	EUR	50 шт.